



Ce plan est le plan de base de l'OrTra MA et peut, grâce au soutien des associations adhérentes, faire l'objet d'un ajustement spécifique en fonction des particularités de chaque discipline.

L'OrTra MA informera immédiatement les associations adhérentes de tout changement éventuel.

Version du 5 septembre 2020 (*Changements en italique*)

## Plan de protection COVID-19 de l'OrTra MA

Ce plan est valable à compter du 27 avril 2020 jusqu'à la fin des mesures prises par l'OFSP, le SECO, et le Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

Ce plan de protection a été élaboré en s'adossant aux consignes de l'OFSP, du SECO et au plan du Centre national de prévention des infections (Swissnoso) /FMH. Il peut être adapté à tout moment. Il est de la responsabilité propre de chaque naturopathe de mettre ce plan de protection en pratique et de pouvoir le présenter aux autorités cantonales en cas de contrôle.

### GÉNÉRALITÉS

- La pandémie actuelle de coronavirus exige une hygiène accrue au sein du cabinet.
- Les informations de l'OFSP, du SECO et du Conseil fédéral seront constamment intégrées au plan de protection.
- *(modifié le 05.09.2020) Le Conseil fédéral a décidé par ordonnance du 19 juin 2020 le retour à une «situation particulière», ce qui a conféré une plus forte compétence aux cantons pour abroger des mesures ou en édicter de nouvelles (Article 3 de la Constitution fédérale, article 6 de la loi sur les épidémies Lep). Par conséquent, chaque canton peut ajuster les consignes du plan de protection à la situation réelle dans le canton.*
- *(modifié le 05.09.2020) Les informations de l'OFSP publiées sur internet en suivant ce lien, restent valables:*
- [Informations pour les professionnels de la santé OFSP](#)
- Le plan de protection est une sécurité pour les patientes, les patients et les thérapeutes, afin d'éviter la transmission du virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



## MESURES

### Contact entre patients – Dispositions préalables / Dispositif de sécurité

- Planification des rendez-vous: prévoir une marge horaire suffisante pour éviter les rencontres inutiles entre patients
- *(modifié le 05.09.2020)* Lors de l'arrivée, vérifier si le patient présente des symptômes du COVID-19 – si oui, lui demander de contacter son médecin traitant ou la hotline du canton – ne pas le traiter *avant que ces mises au point ne soient faites*
- Planifier au préalable de manière détaillée les consultations au cabinet avec les patients à risque – évaluer les risques et la nécessité du traitement
- *(modifié le 09.07.2020)* Organiser le temps d'attente de manière à ce que les patients puissent respecter la distance minimale de 1.5 mètre (distanciation sociale)
- *(modifié le 09.07.2020)* Relever impérativement les coordonnées des indispensables accompagnateurs. Ces personnes sont soumises aux mêmes mesures d'hygiène et de précaution que celles applicables aux patientes et patients.
- *(modifié le 09.07.2020)* Retirer toutes les revues et jouets de la salle d'attente.

### Consultation au cabinet – Règles d'hygiène et de comportement

- *(modifié le 05.09.2020)* Si les questions n'ont pas été posées par téléphone, demander au plus tard au moment de l'arrivée au cabinet s'il y a, *des symptômes COVID-19 (entre autres maux de gorge, toux sèche, dyspnée, douleurs à la poitrine, fièvre, perte soudaine de l'odorat et/ou du goût)*, afin de fournir sans tarder un masque à ces patientes et patients et de les adresser éventuellement directement au médecin de famille (suspicion de COVID-19).
- Respecter les règles d'hygiène et de comportement de la Confédération (ne pas se serrer la main, distanciation sociale, gestion des patients à risque).
- Bien aérer la pièce avant et entre chaque consultation d'un patient.
- Se laver/sécher correctement les mains avec des serviettes en papier pour les thérapeutes et les patients, les jeter dans une poubelle fermée et mettre éventuellement à disposition du gel hydroalcoolique.
- Demander au patient, éventuellement par voie d'affichage, de se laver également les mains.
- Gestion correcte (mise en place / port) des masques de protection\* par le/la thérapeute (cf. notice d'utilisation en annexe). **La norme impose l'utilisation de masques de protection certifiés (du type II ou IIR). Le masque doit être porté pendant toute la durée de la consultation ou le temps de travail au contact direct du patient ou au contact avec d'autres collaborateurs.**
- Il est indispensable de se laver ou désinfecter les mains avant de mettre le masque et après l'avoir enlevé.
- *(modifié le 09.07.2020)* Lors de l'anamnèse, rester à distance de 1.5 mètres et si c'est possible, respecter cette distance lors du traitement.



## Plan de protection COVID-19 de l'OrTra MA

- Désinfecter les équipements après chaque utilisation, y compris les poignées de porte et les surfaces avec lesquelles le patient / la patiente est entré en contact.
- Nettoyer et désinfecter les équipements sanitaires et entreposer la poubelle en lieu sûr.
- Lors de thérapies invasives, les exigences et critères en matière de désinfection, d'hygiène et de choix du désinfectant – variables en fonction des actes - valables jusqu'à présent s'appliquent, de même que les mesures d'hygiène et règles de comportement du présent plan de protection.
- Laver les tissus de protection après chaque utilisation à au moins 60° et utiliser éventuellement des protections jetables en papier.
- Garantir le changement quotidien des vêtements portés dans le cabinet et leur lavage à 60°.

### Annexe:

Plan de protection de l'OFSP, page 3 Utilisation correcte des masques d'hygiène

\* Une liste des fournisseurs potentiels a été mise à la disposition par l'organisation professionnelle.

### Sources/Références:

Art.6 alinéa 3 de l'Ordonnance 2 COVID-19

Courrier d'information du SECO

Concept soutenu par le Centre national de prévention des infections (Swissnoso) / Plan de protection FMH

*(modifié le 07.09.2020) Ordonnance COVID-19 3 (SR 818.1010.24) du 19 juin 2020, Version du 20 juillet 2020*

*Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, version du 18 mai 2014*

*Loi sur les épidémies LEp, du 28.09.2012, version du 25.06.2020*

Soleure/Trogen, le 24 avril 2020

Modifié le 9 juillet 2020

Modifié le 5 septembre 2020